



## VYHLÁSENIE O ZHODE

**Výrobca :**

**WHW s.r.o., Račianska 66 831 02 Bratislava /prevádzka Priemyselná ul. Bernolákovo/**

**Výrobok :**

**Prefabrikované výrobky z prostého betónu / kanalizačná skruž DN 800x480,800x250 vystuženie s oceľovým vláknom , 1000x500, 1000x250 vystuženie s oceľovým vláknom, kanalizačný kónus DN 1000x625x600, 1000x625x300, 800x625x600 /, pre odvod povrchových, odpadových a dažďových vôd, studňové systémy, zariadenia čistiacich a revíziých šácht s kanalizačným a gravitačným charakterom.**

**Technické parametre :**

**vodotesnosť :** spoje na gumové a penové tesnenia vyhovujú tlaku o hodnote 50kPa (0,5 bar)

**mechanická odolnosť :** trieda pevnosti 30

**únosnosť inštalovaných stúpadiel :** pri vertikálnom zaťažení 2kN pružné pretvorenie  $\leq$  5mm, trvalý priebeh  $\leq$  1mm, odolnosť proti vyťahovacej sile 5kN

**trvanlivosť :** primeraná podmienkam použiteľnosti

**Podmienky použitia :**

Prísne dodržiavať predpisy BoZP ! pred zabudovaním je potrebné skontrolovať neporušenosť jednotlivých dielcov.

Vyhlásenie zhody bolo vydané na základe protokolov o skúške 20-10-0926, 20-10-1031,20-10-1148, 20-10-1149, 60-10-0959,60-10-100560-10-1006. Vykonanie skúšok v skúšobnom laboratóriu /TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o./ na základe normy STN EN 1917:2003



  
**Milan Rajter**  
konateľ spoločnosti WHW